

Fastställelse av skyddsområde och meddelade skyddsföreskrifter
enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1983-02-07 enligt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkter för centrala Vännfors, Vännäs kommun, på sätt som framgår av bifogade karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iakttagas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
CENTRALA VÄNNFORS

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

5 §

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas skall anmälan härom göras till hälsovårdsnämnden.

6 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks föreskrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med tillämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973:329) och KK 27 april 1973 (SFS 1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor. (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel, smörj- och transformatorolja och vägsalt.)

7 §

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Yttre skyddszon

8 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

9 §

Här gäller ovan, under §§ 3 - 7, angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas som ovan avses i §§ 2 och 8.

12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor - medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.

Om straff

13 §

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.